

Les Yourtes Pi ; vente d'occasion

Version : 01/2026

Une yourte d'occasion est composé de :

- la structure complète (voir détails page 2)
- les options au choix (détails page 3)



Les yourtes sont fabriquées à la base pour être louées sur des événements. Elles sont façonnées pour répondre aux exigences de ce milieu : des yourtes propres, d'une qualité et d'une finition irréprochable et surtout, assurant la sécurité des utilisateurs.

Lorsqu'une yourte est fabriquée, elle est proposée à la vente d'occasion. Au fur et à mesure des prestations qu'elle effectue, son prix diminue et est actualisé sur ce catalogue.

À la vente d'une yourte, nous rachetons les matériaux pour en refaire une neuve. Un cycle gagnant-gagnant, pour vous comme pour nous : nous proposons des yourtes neuves dans un état impeccable à nos clients et vous disposez de yourtes ayant peu servi et comme neuve, testées et approuvées sur le terrain !

Cette première version de la Pi, est une yourte ultra légère, installée sans plancher, sur une bâche en PVC. C'est un mix entre une yourte et une tente. Elle s'installe facilement en moins d'une demie-heure, à 2 personnes.

Attention : Cette yourte est un prototype, elle est fonctionnelle mais présente quelques petits défauts.





Yourte Pi 1.1 – DÉTAILS DE LA STRUCTURE COMPLÈTE

Diamètre	3,14m	Hauteur de passage de la porte	1,5m
Surface du plancher	7,7m ²	Largeur du passage de la porte	0,8m
Hauteur totale jusqu'à la couronne	2,14m	Poids total de la yourte (à vide)	80 kg
Hauteur total, dôme lumineux inclus	2,35m	Volume total	14,5m ³

Année de fabrication Janvier 2023
Disponible à partir de maintenant

- Plancher

Attention, la yourte Pi n'a pas de plancher. Elle est posée sur une bâche en PVC.

- 1 porte et 2 fenêtres zippées

La porte s'ouvre et se ferme à l'aide d'une fermeture éclair avec un curseur à double sens.

Les fenêtres s'ouvrent et se ferment à l'aide d'une fermeture éclair avec un curseur à double sens

- Mur en treillis

1 mur complet, sans raccords, en treillis, en bois de frêne. Hauteur : 1,67m

- Perches de toit

24 Perches en pin du Nord, de section 40*50.

- Couronne

Couronne en 5plis d'épicéa en 2 couches contre-collées, diamètre extérieur 0,7m. La yourte ne nécessite pas de poteaux pour son installation. Elle est auto-portée.

- Dôme transparent

Dôme zénithale transparent, thermoformé, en polycarbonate, en option

Prix de vente d'occasion :

Valeur neuve de la yourte :

2500 €HT

3000 €TTC

3450€ TTC

Yourte « Pi » – OPTIONS

	prix HT	prix TTC
Coupole thermoformée en polycarbonate		
diamètre nominal 70cm, avec ses élastiques de verrouillage qui se fixent sur la couronne.	250,00 €	300
Transport et installation		
Retrait de la yourte au dépôt (Saint Pardoux, 79) <i>Démontage de la yourte avec vous et chargement dans votre véhicule</i>	Gratuit	
Forfait de transport : 1 aller/retour départ Parthenay (79) <i>Transport avec un utilitaire</i>	1 €/km	1,2 €/km
Forfait accompagnement à l'installation de la yourte + formation	200,00 €	240,00 €